

Samantha Grenier

Bijoux et accessoires en

macramé

22 idées pour vous lancer

EYROLLES

© 2015 Groupe Eyrolles pour l'édition en langue française  
ISBN : 978-2-212-14121-4

# Sommaire



10

Bracelet tressé



12

Bracelet simple orné de perles



13

Bracelet à chevrons




14

Bracelet ajustable



16

Bracelet aux mille boucles



18

Serre-tête à rosette



20

Serre-tête tissé



21

Élégant collier ponctué de perles



22

Collier avec pendentif



24

Double chaîne tissée



25

Collier façon Joséphine



27

Fausse chaîne de portefeuille




29

Ceinture aux nœuds croisés



31

Tour de cou multifonction



33

Collier de chien ajustable et sa laisse



36

Courroie d'appareil photo



38

Porte-clés



41

Mug wrap



43

Sangle pour tapis de yoga




45

Tongs personnalisées



# Les outils


En plus de la paracorde, vous aurez besoin de quelques accessoires pour réaliser les projets présentés dans cet ouvrage. Il vous faudra une règle, une paire de ciseaux et un briquet pour arrêter les fils. Un trombone vous sera parfois utile (et figurera alors dans la liste des fournitures) pour repasser la corde dans un nœud au moment des finitions. Deux petites pinces à bijoux vous permettront d'ajouter des chaînes, des anneaux de jonction ou des fermoirs à griffes.



## Les basiques



Nœud simple à un brin




Nœud simple à deux brins



Nœud tête d'alouette

# Manipuler une chaîne

Vous aurez parfois besoin de maillons, de chaînes ou d'anneaux de jonction pour terminer un projet. Les chaînes non soudées sont faciles à manipuler, il suffit de deux pinces pour en ouvrir et refermer les maillons. Pour cela, placez les deux pinces de chaque côté de l'ouverture (figure 1). Ouvrez le maillon en tirant une pince vers vous et en poussant l'autre dans la direction opposée (figure 2). Cette manipulation permet d'ouvrir le maillon sans le déformer. N'écartez pas les deux côtés du maillon (figure 3), sinon vous aurez du mal à les joindre parfaitement lors de la fermeture. Pour bien le refermer, opérez par glissement comme à l'ouverture.



# Les fermoirs à griffes


Pour terminer un projet sans faire de nœud, vous pourrez utiliser un fermoir à griffes et y attacher une chaîne ou tout autre lien de votre choix. Choisissez des fermoirs à griffes d'au moins 2 à 2,5 cm de large (figure 1). Centrez l'extrémité de la paracorde entre les dents du fermoir (figure 2). Appuyez sur le fermoir à l'aide d'une pince pour le fermer (figure 3).














**MISE EN GARDE !**  
Une flamme peut provoquer des brûlures ou autres blessures. Faites fondre les cordes ou soudez les brins avec une extrême précaution.

# Mode d'emploi

Avant de commencer un projet, il est conseillé de faire fondre l'extrémité de la paracorde. Les nœuds sont plus faciles à faire avec une corde qui ne s'effiloche pas. Afin de brûler l'extrémité d'une corde ou de souder deux brins, utilisez la flamme d'un briquet. Vous pouvez aussi vous servir d'un pyrograveur pour contrôler la température. Le Nylon fondu peut mettre une minute à durcir et à refroidir, par conséquent attendez avant de toucher la paracorde ! Comme cette opération nécessite une source de chaleur, seul un adulte peut s'en charger. Pour éviter de vous brûler, tenez bien le briquet à la verticale (figure 1). Ne brûlez que des extrémités parfaitement coupées (figure 2). Même si la corde est entièrement en Nylon, l'enveloppe extérieure (en couleur) ainsi que les fils internes sont susceptibles de fondre à des vitesses différentes. Ils risquent donc de brûler de façon inégale, voire de prendre feu. Vous pouvez aussi raccorder deux brins pour obtenir une seule et même corde, soit pour la rallonger soit pour changer de couleur. Pour cela, tenez les extrémités des brins parallèles et coupez-les aux ciseaux pour qu'elles soient bien nettes. Passez-les sous la flamme durant 5 secondes environ, ou jusqu'à ce que la corde commence à noircir (figure 3). Éteignez la flamme et joignez immédiatement les deux extrémités l'une contre l'autre (figure 4). Appuyez fermement pendant une vingtaine de secondes, ou jusqu'à ce que la soudure durcisse et refroidisse.





## Fournitures

- 2 × 1 m de paracorde 550 ou 325 pour un bracelet bicolore
- 4 × 45 cm de paracorde 550 ou 325 pour un bracelet à quatre couleurs

**Étape 1 :** si vous optez pour un bracelet à quatre brins de couleurs différentes, raccordez deux brins bout à bout de manière à obtenir environ 1 m de corde. Faites de même avec les deux brins restants (figure 1).

**Étape 2 :** repérez le milieu des deux brins et positionnez-les comme sur la figure 2.

**Étape 3 :** faites un demi-nœud pour lier les brins ensemble (figure 3).

**Étape 4 :** confectionnez une tresse plate à quatre brins en vous aidant des figures 4 à 7. Poursuivez ainsi jusqu'à obtenir la longueur souhaitée (de 16,5 cm à 18 cm pour un adulte).

**Étape 5 :** faites un nœud plat à l'extrémité du bracelet pour l'empêcher de se défaire (figures 8 à 11).

**Étape 6 :** avec les deux brins du milieu, faites un nœud simple à deux brins autour des brins extérieurs pour terminer le bracelet (figure 12). Ce nœud doit être assez fin pour passer dans la boucle située à l'autre extrémité, mais assez gros pour ne pas ressortir une fois le bracelet fermé.